


# Sahneautomat Typ 6-Liter-LADY MICROTRONIC



Hans Kratt Maschinenfabrik GmbH · Mülheimer Straße 5 · D-68219 Mannheim · Fax +49 (0)6 21/89 99 16-6 · info@mussana.de · www.mussana.de

### 6-Liter-Lady MICROTRONIC





## Sahneautomat Typ 6-Liter-LADY MICROTRONIC



Bestell-Hotline 06 21/89 99 16-0

2012/1001   Sahnepumpe   Neur' kurze Anschlusskupplung   2012/1010   Kupplungsstück PA - Pumpe - 20 mm   2012/1010   AF-Pumpendeckel mit Anschlussstück für Doppelmischwalze   2012/1010   AF-Pumpendeckel mit Anschlussstück für Doppelmischwalze   2012/1010/1010   O-Ring 78 x 3 mm   2013/2010   O-Ring 78 x 3 mm   2015/2010   Sethbotzen für Sahnepumpe   2015/2010   Stehbotzen für Sahnepumpe   2015/2017	Artikel Nr.:	Artikelbezeichnung:
20127001   Sahnepumpe_Neur_kurze Anschlusskupplung   20127100   Kupplungsstück PA - Pumpe - 20 mm   20126010   AF-Pumpendeckel mit Anschlussstück für Doppelmischwalze   20126011   Pumpendeckel mit Anschlussstück für Doppelmischwalze   10101430   O-Ring 3 3 3 mm   101013000   Stehbolzen für Sahnepumpe   10044083   Huhruntler Az Dil 1587 M 6   20150000   Schleberplättchen 20 mm (je Satz) komplett mit V2A Federn   20127030   Unterbausockel für Pumpe   20127030   Unterbausockel für Pumpe   20127030   Unterbausockel für Pumpe   20127030   Motorflansch komplett mit Multern   10050001   Schleberplättchen 20 mm (je Satz) komplett mit V2A Federn   10050001   Schleberplättchen 20 mm (je Satz) komplett mit Multern   10050010   Motorflansch komplett mit Multern   10050510   Schleberglättchen 20 mm (je Satz) komplett mit Halteblech   10050413   Unterplatine 2000 Microtronic komplett mit Halteblech   10050413   Unterplatine 2000 Microtronic komplett mit Halteblech   10070010   Kältekompressor 230V/50 Hz - TL4G/R134a   10070011   Anlaurfeals für Kältekompressor TL4G oder PL50 - 230V/50Hz   10071010   Wärmetauscher (Verfülssigen) 20x 190 x 180 mm   10071110   Wärmetauscher (Verfülssigen) 20x 30 y 180 mm   10050150   Thermofühler Microtronic   10071110   Wärmetauscher (Verfülssigen) 20x 30 y 180 mm   10071110   Wärmetauscher (Verfülssigen) 20x 30 y 180 mm   10050150   Wärmetauscher (Verfülssigen) 20x 30 y 180 mm   10050150   Wärmetauscher (Verfülssigen) 20x 30 y 180 mm   10050150   Wärmetauscher (Verfülssigen) 20x	20127000	AT-Sahnepumpe kurze Anschlusskupplung
20126011	20127001	
	20127100	Kupplungsstück PA - Pumpe - 20 mm
	20126010	11. 0
10010760	20126011	
10013060   Stehbolzen für Sahnepumpe	10010430	O-Ring 43 x 3 mm
10044063 Hutmutter A2 DIN 1587 M 6 20150000 Schieberplättchen 20 mm (je Satz) komplett mit V2A Federn 20127030 Unterbausockel für Pumpe  ELEKTRO 10050001 Elektromotor 230V/50 Hz - inkl. Anlaufkondensator 10050007 Motorflansch komplett mit Muttern 10050080 Anlaufkondensator 16mF 10050510 Netzkabel 3-adrig - 2,5 m lang mit verschw. Schukostecker 10050413 Unterplatine 230V Microtronic komplett mit Halteblech 10050421 Tuterplatine 230V Microtronic komplett mit Halteblech 10050421 Tuterplatine 230V Microtronic komplett mit Halteblech 10050421 Tastaturplatine komplett mit Gehäuse und Bedienfolie KÄLTETECHNIK 10070010 Kältekompressor 230V/50 Hz - TL4G/R134a 10070011 Anlaufrelais für Kätlekompressor TL4G oder PL50 - 230V/50Hz Wärmetauscher (Verflüssige) 20 x 190 x 180 mm 10071110 Wärmetauscher (Verflüssige) 20 x 190 x 180 mm 100711110 Wärmetauscher (Verflüssige) 20 x 190 x 180 mm 10071110 Kältetrockner (FTOR 35.25-1) 10050150 Javiofan 4314 10050415 Thermofühler Microtronic  GERÄTEAUFBAU 20037032 Motorplatte Edelstahl 20037012 Bodenplatte Edelstahl 20037012 Bodenplatte Edelstahl 20038907 Aussenverkleidung ohne Rückwand 20038907 Aussenverkleidung ohne Rückwand 20038907 Aussenverkleidung ohne Rückwand 20038901 Rückwand 20037901 Bodenplatte Isoliergehäuse schwarz komplett für Intensivkühlung incl. Styropor 202020200 Doppelmischvalze V2A Nr. 2 - innen - Fettgehalt 30-33% 20220001 Doppelmischvalze V2A Nr. 2 - innen - Fettgehalt 30-33% 20220001 Doppelmischvalze V2A Nr. 2 - aussen - Fettgehalt 30-33% 2022001 Doppelmischvalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-33% 2022001 Doppelmischvalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-33% 2022001 Doppelmischvalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-33% 2022001 Doppelmischvalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-33% 2022001 Doppelmischvalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-33% 2022001 Doppelmischvalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-33% 2022001 Doppelmischvalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-33% 2022001 Hahnvorderteil 71 mm lang mit Ventilstiz cohne Garniertülle, ohne K.F.E. 4005001 Hahnvo	10010760	
10044063 Hutmutter A2 DIN 1587 M 6 20150000 Schieberplättchen 20 mm (je Satz) komplett mit V2A Federn 20127030 Unterbausockel für Pumpe  ELEKTRO 10050001 Elektromotor 230V/50 Hz - inkl. Anlaufkondensator 10050007 Motorflansch komplett mit Muttern 10050080 Anlaufkondensator 16mF 10050510 Netzkabel 3-adrig - 2,5 m lang mit verschw. Schukostecker 10050413 Unterplatine 230V Microtronic komplett mit Halteblech 10050421 Tuterplatine 230V Microtronic komplett mit Halteblech 10050421 Tuterplatine 230V Microtronic komplett mit Halteblech 10050421 Tastaturplatine komplett mit Gehäuse und Bedienfolie KÄLTETECHNIK 10070010 Kältekompressor 230V/50 Hz - TL4G/R134a 10070011 Anlaufrelais für Kätlekompressor TL4G oder PL50 - 230V/50Hz Wärmetauscher (Verflüssige) 20 x 190 x 180 mm 10071110 Wärmetauscher (Verflüssige) 20 x 190 x 180 mm 100711110 Wärmetauscher (Verflüssige) 20 x 190 x 180 mm 10071110 Kältetrockner (FTOR 35.25-1) 10050150 Javiofan 4314 10050415 Thermofühler Microtronic  GERÄTEAUFBAU 20037032 Motorplatte Edelstahl 20037012 Bodenplatte Edelstahl 20037012 Bodenplatte Edelstahl 20038907 Aussenverkleidung ohne Rückwand 20038907 Aussenverkleidung ohne Rückwand 20038907 Aussenverkleidung ohne Rückwand 20038901 Rückwand 20037901 Bodenplatte Isoliergehäuse schwarz komplett für Intensivkühlung incl. Styropor 202020200 Doppelmischvalze V2A Nr. 2 - innen - Fettgehalt 30-33% 20220001 Doppelmischvalze V2A Nr. 2 - innen - Fettgehalt 30-33% 20220001 Doppelmischvalze V2A Nr. 2 - aussen - Fettgehalt 30-33% 2022001 Doppelmischvalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-33% 2022001 Doppelmischvalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-33% 2022001 Doppelmischvalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-33% 2022001 Doppelmischvalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-33% 2022001 Doppelmischvalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-33% 2022001 Doppelmischvalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-33% 2022001 Doppelmischvalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-33% 2022001 Hahnvorderteil 71 mm lang mit Ventilstiz cohne Garniertülle, ohne K.F.E. 4005001 Hahnvo	10013060	Stehbolzen für Sahnepumpe
ELEKTRO 10050001 Elektromotor 230V/50 Hz - inkl. Anlaufkondensator 10050070 Motorflansch komplett mit Muttern 10050080 Anlaufkondensator 16mF 10050510 Sicherung 6,3 Amp. (f) 10051010 Netzkabel 3-adrig - 2,5 m lang mit verschw. Schukostecker 10050413 Unterplatine 230V Microtronic komplett mit Halteblech 10050421 Tastaturplatine komplett mit Gehäuse und Bedienfolie KÄLTETECHNIK 10070010 Kältekompressor 230V/50 Hz - TL4G/R134a 10070011 Anlaufrelais für Kältekompressor TL4G oder PL50 - 230V/50Hz Wärmefauscher (Verflüssige) 20 x 190 x 180 mm 10071110 Wärmefauscher (Verflüssige) 20 x 190 x 180 mm 100711110 Kältetrockner (FTOR 35.25-1) 10050150 Variofan 4311 10050415 Thermofühler Microtronic GERÄTEAUFBAU 20037032 Motorplatte Edelstahl 20037012 Bodenplatte Edelstahl 20037012 Gummischraubfuss 20038930 Distanzsäule 200 mm 20038930 Distanzsäule 200 mm 20038930 Aussenverkleidung ohne Rückwand 20038901 Aussenverkleidung ohne Rückwand 20038901 Abdeckhaube AUFSCHLAGSYTEME 1080010 Siegephäuse schwarz komplett für Intensivkühlung incl. Styropor 20220020 Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - innen - Fettgehalt 30-33% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - innen - Fettgehalt 30-33% 20220030 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220001 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 2022001 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - aussen - Fettgehalt 33-38% 2022001 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - aussen - Fettgehalt 33-38% 2022001 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - aussen - Fettgehalt 33-38% 2022001 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - aussen - Fettgehalt 33-38% 2022001 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - aussen - Fettgehalt 33-38% 2022001 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - aussen - Fettgehalt 33-38% 2022001 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - aussen - Fettgehalt 33-38% 2022001 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - aussen - Fettgehalt 33-38% 2022001 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - aussen - Fettgehalt 33-38% 2022001 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - aussen - Fettgehalt 33-38% 2022001 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - aussen - Fettgehalt 33-38% 2022001 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - ausse	10044063	
ELEKTRO	20150000	Schieberplättchen 20 mm (je Satz) komplett mit V2A Federn
10050001 Elektromotor 230V/50 Hz - inkl. Anlaufkondensator 10050080 Anlaufkondensator 16mE 10050081 Sicherung 6,3 Amp. (t) 1005010 Netzkabel 3-adrig - 2,5 m lang mit verschw. Schukostecker 10050421 Tastaturplatine 230V Microtronic komplett mit Halteblech 10050421 Tastaturplatine 230V Microtronic komplett mit Halteblech 10050421 Tastaturplatine komplett mit Gehäuse und Bedienfolie  KÄLTETECHNIK 10070010 Kältekompressor 230V/50 Hz - TL4G/R134a 10070011 Anlaufrelais für Kältekompressor TL4G oder PL50 - 230V/50Hz 10071010 Wärmetauscher (Verflüssiger) 20 x 190 x 180 mm 10071110 Wärmetauscher (Verflüssiger) 20 x 190 x 180 mm 10071110 Variofan 4314 10050415 Thermofühler Microtronic  GERÄTEAUFBAU 20037012 Motorplatte Edelstahl 20037012 Bodenplatte Edelstahl 20037012 Bodenplatte Edelstahl 20037012 Bodenplatte Edelstahl 20038910 Distanzsäule 200 mm 20038907 Aussenverkleidung ohne Rückwand 20038907 Aussenverkleidung ohne Rückwand 20038901 Abdeckhaube  AUFSCHLAGSYTEME 10080010 Isoliergehäuse schwarz komplett für Intensivkühlung incl. Styropor 200220020 Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - innen - Fettgehalt 30-33% 20220021 Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - aussen - Fettgehalt 30-33% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Dappelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Dappelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Dappelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Dappelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Dappelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Dappelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Dappelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Dappelmischwalze V2A Nr. 3 -	20127030	Unterbausockel für Pumpe
10050001 Elektromotor 230V/50 Hz - inkl. Anlaufkondensator 10050080 Anlaufkondensator 16mE 10050081 Sicherung 6,3 Amp. (t) 1005010 Netzkabel 3-adrig - 2,5 m lang mit verschw. Schukostecker 10050421 Tastaturplatine 230V Microtronic komplett mit Halteblech 10050421 Tastaturplatine 230V Microtronic komplett mit Halteblech 10050421 Tastaturplatine komplett mit Gehäuse und Bedienfolie  KÄLTETECHNIK 10070010 Kältekompressor 230V/50 Hz - TL4G/R134a 10070011 Anlaufrelais für Kältekompressor TL4G oder PL50 - 230V/50Hz 10071010 Wärmetauscher (Verflüssiger) 20 x 190 x 180 mm 10071110 Wärmetauscher (Verflüssiger) 20 x 190 x 180 mm 10071110 Variofan 4314 10050415 Thermofühler Microtronic  GERÄTEAUFBAU 20037012 Motorplatte Edelstahl 20037012 Bodenplatte Edelstahl 20037012 Bodenplatte Edelstahl 20037012 Bodenplatte Edelstahl 20038910 Distanzsäule 200 mm 20038907 Aussenverkleidung ohne Rückwand 20038907 Aussenverkleidung ohne Rückwand 20038901 Abdeckhaube  AUFSCHLAGSYTEME 10080010 Isoliergehäuse schwarz komplett für Intensivkühlung incl. Styropor 200220020 Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - innen - Fettgehalt 30-33% 20220021 Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - aussen - Fettgehalt 30-33% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Dappelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Dappelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Dappelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Dappelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Dappelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Dappelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Dappelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Dappelmischwalze V2A Nr. 3 -	EI EKTRO	
10050070		Floktromator 230V/50 Hz. inkl. Aplaufkondonastor
10050080		
10051010   Netzkabel 3-adrig - 2,5 m lang mit verschw. Schukostecker   10050413   Unterplatine 230V Microtronic komplett mit Halteblech   10050413   Unterplatine 230V Microtronic komplett mit Halteblech   10050418   Unterplatine komplett mit Gehäuse und Bedienfolie   KÄLTETECHNIK   10070010   Kältekompressor 230V/50 Hz - TL4G/R134a   10070011   Anlaufrelais für Kältekompressor TL4G oder PL50 - 230V/50Hz   10071010   Wärmetauscher (Verflüssiger) 20 x 190 x 180 mm   10071010   Wärmetauscher (Verflüssiger) 20 x 190 x 180 mm   10071010   Variofan 4314   Thermofühler Microtronic   10050415   Thermofühler Microtronic   10071012   Date Microtronic   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012   10071012		
10051010 Netzkabel 3-adrig - 2,5 m lang mit verschw. Schukostecker 10050421 Unterplatine 230V Microtronic komplett mit Halteblech 10050421 Tastaturplatine komplett mit Gehäuse und Bedienfolie  KÄLTETECHNIK 10070010 Kältekompressor 230V/50 Hz - TL4G/R134a 10070011 Anlaufrelais für Kältekompressor TL4G oder PL50 - 230V/50Hz 10071010 Wärmetauscher (Verflüssiger) 20 x 190 x 180 mm 10071110 Kältetrockner (FTOR 35.25-1) 10050150 Variofan 4314 10050415 Thermofühler Microtronic  GERÄTEAUFBAU 20037032 Motorplatte Edelstahl 20037012 Bodenplatte Edelstahl 20037012 Gummischraubfuss 20038907 Aussenverkleidung ohne Rückwand 20038907 Aussenverkleidung ohne Rückwand 20038901 Biolergehäuse schwarz komplett für Intensivkühlung incl. Styropor 20202020 Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - innen - Fettgehalt 30-33% 20220010 Isoliergehäuse schwarz komplett für Intensivkühlung incl. Styropor 20220020 Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - aussen - Fettgehalt 30-33% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-33% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-33% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-33% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-38% 2023030 Hahnvordert		
10050421 Tastaturplatine 230V Microtronic Komplett mit Halteblech 10050421 Tastaturplatine komplett mit Gehäuse und Bedienfolie  KÄLTETECHNIK 10070010 Kältekompressor 230V/50 Hz - TL4G/R134a 10070011 Anlaufrelais für Kältekompressor TL4G oder PL50 - 230V/50Hz 10071010 Wärmetauscher (Verfüssisser) 20 x 190 x 180 mm 10071110 Kältetrockner (FTCR 35.25-1) 10050150 Variofan 4314 10050415 Thermofühler Microtronic  GERÄTEAUFBAU 20037032 Motorplatte Edelstahl 20037032 Motorplatte Edelstahl 10011210 Gummischraubfuss 20038950 Distanzsäule 200 mm 20038950 Distanzsäule 200 mm 20038910 Rückwand 20038910 Rückwand 20038910 Rückwand 20038910 Isoliergehäuse schwarz komplett für Intensivkühlung incl. Styropor 20220020 Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - innen - Fettgehalt 30-33% 20220021 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - aussen - Fettgehalt 33-38% 202220021 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 202220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 202220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 202220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 202220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-33% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-38% 202220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 202220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-38% 202230010 Hahrvorderteil 71mm lang mit Ventilistz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230020 Hahrvorderteil 130 mm lang mit Ventilistz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230030 Hahrvorderteil 130 mm lang mit Ventilistz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230050 Garniertülle V2A komplett mit Garniertüllenhalterung und Krone (neue Version) 20245015 Garniertülle V2A komplett mit Garniertüllenhalterung und Krone (neue Version) 20245015 Garniertülle V2A komplett mit Garniertüllenhalterung und Krone (neue Version) 20245015 Führungsrohr mit Kern und Feder (für Art. Nr. 10050300) 20245015 Kern mit Feder (für Art. Nr. 10050300) 2005025 Anschlusskäbel (für Art. Nr. 10050300)		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Tastaturplatine komplett mit Gehäuse und Bedienfolie  KÄLTETECHNIK  10070010 Kältekompressor 230V/50 Hz - TL4G/R134a 10070011 Anlaufrelais für Kältekompressor TL4G oder PL50 - 230V/50Hz 10071010 Wärmetauscher (Verflüssiger) 20 x 190 x 180 mm 100711110 Kältetrockner (FTOR 35.25-1) 10050150 Variofan 4314 10050415 Thermofühler Microtronic  GERÄTEAUFBAU 20037032 Motorplatte Edelstahl 20037012 Bodenplatte Edelstahl 20037012 Bodenplatte Edelstahl 20037012 Bodenplatte Edelstahl 20038910 Distanzsäule 200 mm 20038997 Aussenverkleidung ohne Rückwand 20038907 Aussenverkleidung ohne Rückwand 20037901 Abdeckhaube  AUFSCHLAGSYTEME 10080010 Isoliergehäuse schwarz komplett für Intensivkühlung incl. Styropor 20222002 Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - innen - Fettgehalt 30-33% 202220021 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-33% 202220021 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-33% 202220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-33% 202220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-33% 202220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-38% 202220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-38% 202220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-38% 202220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-38% 202220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-38% 202220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-38% 202230030 Hahnvorderteil 71 mm lang mit Ventilistiz ohne Garniertülle, ohne K.F.E. 20230020 Hahnvorderteil 71 mm lang mit Ventilistiz ohne Garniertülle, ohne K.F.E. 20230030 Hahnvorderteil 71 mm lang ohne Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.E. 20230050 Hahnvorderteil 71 mm lang ohne Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.E. 20230050 Hahnvorderteil 71 mm lang ohne Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.E. 20230050 Hahnvorderteil 71 mm lang ohne Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.E. 20230505 Kapnetventil komplett - schwarze Ausführung - (ohne Anschlusskabel) 20245015 Garniertüllenhalterung V2A mit O-Ring 22 x 3 mm 2024		
KÄLTETECHNIK           10070010         Kältekompressor 230V/50 Hz - TL4G/R134a           10070011         Anlaufrelais für Kältekompressor TL4G oder PL50 - 230V/50Hz           10071010         Wärmetauscher (Verfüssiger) 20 x 190 x 180 mm           10071110         Kältetrockner (FTOR 35.25-1)           10050150         Variofan 4314           10050151         Thermofühler Microtronic           GERÄTEAUFBAU           20037012         Bodenplatte Edelstahl           10011210         Gummischraubfuss           200389012         Bodenplatte Edelstahl           10011210         Gummischraubfuss           20038910         Ausserverkleidung ohne Rückwand           20038910         Rückwand           20038910         Abdeckhaube           AUFSCHLAGSYTEME           10080010         Isoliergehäuse schwarz komplett für Intensivkühlung incl. Styropor           20220020         Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - innen - Fettgehalt 30-33%           202220021         Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-33%           202220020         Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38%           202220010         Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38%           202225010         Mantelrohr V2A 40 x 173 mm für Doppelmischwalze     <		·
10070010 Kältekompressor 230V/50 Hz - TL4G/R134a 10070011 Anlaufrelais für Kältekompressor TL4G oder PL50 - 230V/50Hz 10071010 Wärmetauscher (Verflüssiger) 20 x 190 x 180 mm 10071110 Kältetrockner (FTOR 35.25-1) 10050150 Variofan 4314 10050415 Thermofühler Microtronic  GERÄTEAUFBAU 20037032 Motorplatte Edelstahl 20037012 Bodenplatte Edelstahl 20037012 Gumnischraubfuss 20038650 Distanzsäule 200 mm 20038901 Aussenverkleidung ohne Rückwand 20038910 Rückwand 20038910 Rückwand 20037901 Abdeckhaube  AUFSCHLAGSYTEME 10080010 Isollergehäuse schwarz komplett für Intensivkühlung incl. Styropor 20220020 Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - innen - Fettgehalt 30-33% 20220021 Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - innen - Fettgehalt 33-33% 20220021 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-33% 20220021 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-33% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220010 Mantelrohr V2A 40 x 173 mm für Doppelmischwalze 20230010 Hahnvorderteil 171 mm lang mit Ventlisitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230020 Hahnvorderteil 130 mm lang mit Ventlisitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230050 Hahnvorderteil 171 mm lang ohne Ventlisitz 20245010 Garniertülle V2A komplett mit Garniertüllenhalterung und Krone (neue Version) 20245015 Krone V2A mit Formzacken  MAGNETVENTL 10050300 Magnetventil Komplett - schwarze Ausführung - (ohne Anschlusskabel) 5 Führungsrohr mit Kern und Feder (für Art. Nr. 10050300) 10050310 Kern mit Feder (für Art. Nr. 10050300) 10050325 Anschlusskabel (für Art. Nr. 10050300)	10030421	rastaturplatine komplett mit denause und bedienione
10070011 Anlaufrelais für Kältekompressor TL4G oder PL50 - 230V/50Hz 10071010 Wärmetauscher (Verflüssiger) 20 x 190 x 180 mm Kältetrockner (FTOR 35.25-1) 10050150 Variofan 4314 10050415 Thermofühler Microtronic  GERÄTEAUFBAU 20037032 Motorplatte Edelstahl 20037012 Bodenplatte Edelstahl 20037012 Bodenplatte Edelstahl 20036850 Distanzsäule 200 mm 20038907 Aussenverkleidung ohne Rückwand 20038910 Rückwand 20038910 Rückwand 20039901 Isoliergehäuse schwarz komplett für Intensivkühlung incl. Styropor 20020020 Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - innen - Fettgehalt 30-33% 20220021 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220030 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - aussen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - aussen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Mantelront V2A 40 x 173 mm für Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - aussen - Fettgehalt 30-338% 20220031 Hahnvorderteil 105 mm lang mit Ventilisitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230020 Hahnvorderteil 105 mm lang mit Ventilisitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230030 Hahnvorderteil 130 mm lang mit Ventilisitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230030 Hahnvorderteil 130 mm lang mit Ventilisitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20245010 Garniertülle v2A komplett mit Garniertüllenhalterung und Krone (neue Version) 20245012 Garniertüllenhalterung V2A mit O-Ring 22 x 3 mm  MAGNETVENTIL  MAGNETVENTIL  MAGNETVENTIL  Magnetyentil komplett - schwarze Ausführung - (ohne Anschlusskabel) Führungsrohr mit Kern und Feder (für Art. Nr. 10050300) Magnetyentil komplett - schwarze Ausführung - (ohne Anschlusskabel) Führungsrohr mit Kern und Feder (für Art. Nr. 10050300) Magnetyentil komplett - schwarze Ausführung - (ohne Anschlusskabel) Führungsrohr mit Kern und Feder (für Art. Nr. 10050300) Magnetyentil komplett - schwarze Ausführung - (ohne Anschlusskabel) Führungsrohr mit Kern und Feder (für Art. Nr. 10050300) Magnetyentil komplett - schwarze Ausführung - (ohne Anschlusskabel) Führungsrohr mit Kern und Feder (für Art. Nr. 10050300)		
10071010	10070010	
10071110 Kältetrockner (FTOR 35.25-1) 10050150 Variofan 4314 10050151 Thermofühler Microtronic  GERÄTEAUFBAU 20037032 Motorplatte Edelstahl 20037012 Bodenplatte Edelstahl 10011210 Gummischraubfuss 20036850 Distanzsäule 200 mm 20038907 Aussenverkleidung ohne Rückwand 20038910 Rückwand 20037901 Abdeckhaube  AUFSCHLAGSYTEME 10080010 Isoliergehäuse schwarz komplett für Intensivkühlung incl. Styropor 200220020 Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - innen - Fettgehalt 30-33% 20220021 Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - innen - Fettgehalt 30-33% 20220021 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-33% 20220030 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - aussen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Mantelrohr V2A 40 x 173 mm für Doppelmischwalze 20230010 Hahnvorderteil 171 mm lang mit Ventilisitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230030 Hahnvorderteil 130 mm lang mit Ventilisitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230030 Hahnvorderteil 130 mm lang mit Ventilisitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230030 Garniertülle V2A komplett mit Garniertüllenhalterung und Krone (neue Version) 20245012 Garniertülle V2A komplett mit Garniertüllenhalterung und Krone (neue Version) 20245013 Garniertüllenhalterung V2A mit O-Ring 22 x 3 mm  Krone V2A mit Formzacken  MAGNETVENTIL  MAGNETVENTIL  Magnetyenti komplett - schwarze Ausführung - (ohne Anschlusskabel) Führungsrohr mit Kern und Feder (für Art. Nr. 10050300) Kern mit Feder (für Art. Nr. 10050300) Magnetyenti Krone V4-10050300 Magnetyenti Krone V4-10050300) Magnetyenti Krone V4-10050300 Magnetyenti Krone V4-10050300) Magnetyenti Krone V4-10050300 Magnetyenti Krone V4-10050300)		
10050150 Variofan 4314 10050415 Thermofühler Microtronic  GERÄTEAUFBAU 20037032 Motorplatte Edelstahl 20037032 Bodenplatte Edelstahl 20037012 Gummischraubfuss 20038650 Distanzsäule 200 mm 20038907 Aussenverkleidung ohne Rückwand 20038910 Rückwand 20037901 Abdeckhaube  AUFSCHLAGSYTEME 10080010 Isoliergehäuse schwarz komplett für Intensivkühlung incl. Styropor 20220020 Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - innen - Fettgehalt 30-33% 20220021 Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - aussen - Fettgehalt 30-33% 20220021 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - aussen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 5 - insunen - Fettgehalt 30-33% 20230030 Hahnvorderteil 71 mm lang mit Ventilisitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230020 Hahnvorderteil 130 mm lang mit Ventilisitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230050 Hahnvorderteil 171 mm lang mit Ventilisitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20245010 Garniertülle V2A komplett mit Garniertüllenhalterung und Krone (neue Version) 20245012 Garniertülle V2A komplett mit Garniertüllenhalterung und Krone (neue Version) 20245015 Krone V2A mit Formzacken  MAGNETVENTIL 10050300 Magnetventil komplett - schwarze Ausführung - (ohne Anschlusskabel) 10050301 Kern mit Feder (für Art. Nr. 10050300) 10050320 Magnetspule 24V/16VA (für Art. Nr. 10050300)	10071010	( )
GERÄTEAUFBAU 20037032 Motorplatte Edelstahl 20037012 Bodenplatte Edelstahl 10011210 Gummischraubfuss 20038850 Distanzsäule 200 mm 20038910 Rückwand 20037901 Abdeckhaube  AUFSCHLAGSYTEME 10080010 Isoliergehäuse schwarz komplett für Intensivkühlung incl. Styropor 20220020 Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - innen - Fettgehalt 30-33% 20220021 Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - aussen - Fettgehalt 30-33% 20220021 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-33% 20220021 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-33% 20220021 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-33% 20220030 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220010 Mantelrohr V2A 40 x 173 mm für Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20225010 Mantelrohr V2A 40 x 173 mm für Doppelmischwalze 20230010 Hahnvorderteil 17 mm lang mit Ventlisitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230030 Hahnvorderteil 105 mm lang mit Ventlisitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230030 Hahnvorderteil 130 mm lang mit Ventlisitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230050 Hahnvorderteil 17 mm lang ohne Ventlisitz 20245010 Garniertülle V2A komplett mit Garniertüllenhalterung und Krone (neue Version) 20245012 Garniertülle V2A komplett mit Garniertüllenhalterung und Krone (neue Version) 20245013 Garniertüllenhalterung V2A mit O-Ring 22 x 3 mm 20245015 Krone V2A mit Formzacken  MAGNETVENTIL 10050300 Magnetventil komplett - schwarze Ausführung - (ohne Anschlusskabel) 10050301 Kern mit Feder (für Art. Nr. 10050300) 10050320 Magnetspulz 24V/16VA (für Art. Nr. 10050300) 10050320 Magnetspulz 24V/16VA (für Art. Nr. 10050300)	10071110	,
GERÄTEAUFBAU  20037032 Motorplatte Edelstahl 20037012 Bodenplatte Edelstahl 30037012 Gummischraubfuss 20038850 Distanzsäule 200 mm 20038907 Aussenverkleidung ohne Rückwand 20038910 Rückwand 20037901 Abdeckhaube  AUFSCHLAGSYTEME  10080010 Isoliergehäuse schwarz komplett für Intensivkühlung incl. Styropor 20220020 Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - innen - Fettgehalt 30-33% 20220021 Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - aussen - Fettgehalt 30-33% 20220021 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - aussen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 5 - innen - Fettgehalt 30-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 5 - innen - Fettgehalt 30-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 5 - innen - Fettgehalt 30-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 5 - innen - Fettgehalt 30-38% 20220031 Hahnvorderteil 70 mm lang mit Ventilistiz ohne Garniertülle, ohne K.F. 20230020 Hahnvorderteil 130 mm lang mit Ventilistiz ohne Garniertülle, ohne K.F. 20230030 Hahnvorderteil 71 mm lang mit Ventilistiz ohne Garniertülle, ohne K.F. 20245015 Garniertülle V2A komplett mit Garniertüllenhalterung und Krone (neue Version) 20245015 Garniertüllenhalterung V2A mit O-Ring 22 x 3 mm  MAGNETVENTIL  10050300 Magnetventil komplett - schwarze Ausführung - (ohne Anschlusskabel) 10050301 Ken mit Feder (für Art. Nr. 10050300) 10050320 Magnetspule 24V/16VA (für Art. Nr. 10050300)	10050150	
20037032 Motorplatte Edelstahl 20037012 Bodenplatte Edelstahl 10011210 Gummischraubfuss 20036850 Distanzsäule 200 mm 20038907 Aussenverkleidung ohne Rückwand 20038910 Rückwand 20037901 Abdeckhaube  AUFSCHLAGSYTEME 10080010 Isoliergehäuse schwarz komplett für Intensivkühlung incl. Styropor 20220020 Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - innen - Fettgehalt 30-33% 20220021 Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - eussen - Fettgehalt 30-33% 20220021 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - aussen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - aussen - Fettgehalt 33-38% 20225010 Mantelrohr V2A 40 x 173 mm für Doppelmischwalze 20230010 Hahnvorderteil 71 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230020 Hahnvorderteil 105 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230030 Hahnvorderteil 130 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230030 Hahnvorderteil 171 mm lang ohne Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230030 Hahnvorderteil 71 mm lang ohne Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20245010 Garniertülle V2A komplett mit Garniertüllenhalterung und Krone (neue Version) 20245012 Garniertüllenhalterung V2A mit O-Ring 22 x 3 mm  Krone V2A mit Formzacken  MAGNETVENTIL  10050300 Magnetspeht kern und Feder (für Art. Nr. 10050300) 10050310 Kern mit Feder (für Art. Nr. 10050300) 10050325 Magnetspule 24V/16VA (für Art. Nr. 10050300) 10050325 Anschlusskabel (für Art. Nr. 10050300)	10050415	Thermofühler Microtronic
20037012 Boderplatte Edelstahl 10011210 Gummischraubfuss 20036850 Distanzsäule 200 mm 20038907 Aussenverkleidung ohne Rückwand 20038910 Rückwand 20038910 Rückwand 20037901 Abdeckhaube  AUFSCHLAGSYTEME  10080010 Isoliergehäuse schwarz komplett für Intensivkühlung incl. Styropor 20220020 Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - innen - Fettgehalt 30-33% 20220021 Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - aussen - Fettgehalt 30-33% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20225010 Mantelrohr V2A 40 x 173 mm für Doppelmischwalze 20230010 Hahnvorderteil 71 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230020 Hahnvorderteil 105 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230020 Hahnvorderteil 71 mm lang mit Ventilsitz zohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230050 Hahnvorderteil 71 mm lang mit Ventilsitz zohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20245010 Garniertülle V2A komplett mit Garniertüllenhalterung und Krone (neue Version) 20245012 Garniertüllenhalterung V2A mit O-Ring 22 x 3 mm 20245015 Krone V2A mit Formzacken  MAGNETVENTIL 10050300 Magnetventil komplett - schwarze Ausführung - (ohne Anschlusskabel) 10050305 Führungsrohr mit Kern und Feder (für Art. Nr. 10050300) 10050310 Magnetspule 24V/16VA (für Art. Nr. 10050300) 10050325 Anschlusskabel (für Art. Nr. 10050300)	GERÄTEAUF	BAU
10011210 Gummischraubfuss 20038850 Distanzsäule 200 mm 20038907 Aussenverkleidung ohne Rückwand 20038910 Röckwand 20037901 Abdeckhaube  AUFSCHLAGSYTEME 10080010 Isoliergehäuse schwarz komplett für Intensivkühlung incl. Styropor 20220020 Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - innen - Fettgehalt 30-33% 20220021 Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - aussen - Fettgehalt 30-33% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - aussen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - aussen - Fettgehalt 33-38% 20225010 Mantelrohr V2A 40 x 173 mm für Doppelmischwalze 20230010 Hahnvorderteil 71 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230020 Hahnvorderteil 105 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230030 Hahnvorderteil 71 mm lang ohne Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230030 Hahnvorderteil 71 mm lang ohne Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20245010 Garniertülle V2A komplett mit Garniertüllenhalterung und Krone (neue Version) 20245012 Garniertülle V2A komplett mit Garniertüllenhalterung und Krone (neue Version) 20245015 Krone V2A mit Formzacken  MAGNETVENTIL 20050300 Magnetventil komplett - schwarze Ausführung - (ohne Anschlusskabel) 5 Führungsrohr mit Kern und Feder (für Art. Nr. 10050300) 6 Magnetspule 24V/16VA (für Art. Nr. 10050300) 7 Magnetspule 24V/16VA (für Art. Nr. 10050300)	20037032	Motorplatte Edelstahl
20036850 Distanzsäule 200 mm 20038907 Aussenverkleidung ohne Rückwand 20038910 Rückwand 20037901 Abdeckhaube  AUFSCHLAGSYTEME 10080010 Isoliergehäuse schwarz komplett für Intensivkühlung incl. Styropor 20220020 Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - innen - Fettgehalt 30-33% 20220021 Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - aussen - Fettgehalt 30-33% 20220030 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - aussen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - aussen - Fettgehalt 33-38% 20225010 Mantelrohr V2A 40 x 173 mm für Doppelmischwalze 20230010 Hahnvorderteil 71 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230020 Hahnvorderteil 105 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230030 Hahnvorderteil 71 mm lang ohne Ventilsitz 20245010 Garniertülle V2A komplett mit Garniertüllenhalterung und Krone (neue Version) 20245012 Garniertüllenhalterung V2A mit O-Ring 22 x 3 mm 20245015 Krone V2A mit Formzacken  MAGNETVENTIL  10050300 Magnetventil komplett - schwarze Ausführung - (ohne Anschlusskabel) 10050315 Führungsrohr mit Kern und Feder (für Art. Nr. 10050300) 10050315 Kern mit Feder (für Art. Nr. 10050300) 10050325 Anschlusskabel (für Art. Nr. 10050300)	20037012	Bodenplatte Edelstahl
20038907 Aussenverkleidung ohne Rückwand 20037901 Abdeckhaube  AUFSCHLAGSYTEME 10080010 Isoliergehäuse schwarz komplett für Intensivkühlung incl. Styropor 200220020 Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - innen - Fettgehalt 30-33% 20220021 Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - aussen - Fettgehalt 30-33% 20220030 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - aussen - Fettgehalt 33-38% 20225010 Mantelrohr V2A 40 x 173 mm für Doppelmischwalze 20230010 Hahnvorderteil 71 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230020 Hahnvorderteil 105 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230030 Hahnvorderteil 71 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230030 Hahnvorderteil 71 mm lang ohne Ventilsitz 20245010 Garniertülle V2A komplett mit Garniertüllenhalterung und Krone (neue Version) 20245012 Garniertüllenhalterung V2A mit O-Ring 22 x 3 mm 20245015 Krone V2A mit Formzacken  MAGNETVENTIL 10050300 Magnetventil komplett - schwarze Ausführung - (ohne Anschlusskabel) 10050315 Führungsrohr mit Kern und Feder (für Art. Nr. 10050300) 10050325 Magnetspule 24V/16VA (für Art. Nr. 10050300) 10050325 Anschlusskabel (für Art. Nr. 10050300)	10011210	Gummischraubfuss
AUFSCHLAGSYTEME  10080010 Isoliergehäuse schwarz komplett für Intensivkühlung incl. Styropor 20220020 Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - innen - Fettgehalt 30-33% 20220021 Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - aussen - Fettgehalt 30-33% 20220030 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-33% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - aussen - Fettgehalt 33-38% 20225010 Mantelrohr V2A 40 x 173 mm für Doppelmischwalze 20230010 Hahnvorderteil 71 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230020 Hahnvorderteil 105 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230030 Hahnvorderteil 130 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230050 Hahnvorderteil 71 mm lang ohne Ventilsitz 20245010 Garniertülle V2A komplett mit Garniertüllenhalterung und Krone (neue Version) 20245012 Garniertüllenhalterung V2A mit O-Ring 22 x 3 mm 20245015 Krone V2A mit Formzacken  MAGNETVENTIL 10050300 Magnetventil komplett - schwarze Ausführung - (ohne Anschlusskabel) Führungsrohr mit Kern und Feder (für Art. Nr. 10050300) 10050310 Kern mit Feder (für Art. Nr. 10050300) 10050325 Anschlusskabel (für Art. Nr. 10050300)	20036850	Distanzsäule 200 mm
AUFSCHLAGSYTEME  10080010 Isoliergehäuse schwarz komplett für Intensivkühlung incl. Styropor 20220020 Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - innen - Fettgehalt 30-33% 20220021 Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - aussen - Fettgehalt 30-33% 20220030 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-33% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - aussen - Fettgehalt 33-38% 20225010 Mantelrohr V2A 40 x 173 mm für Doppelmischwalze 20230010 Hahnvorderteil 71 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230020 Hahnvorderteil 105 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230030 Hahnvorderteil 130 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230050 Hahnvorderteil 71 mm lang ohne Ventilsitz 20245010 Garniertülle V2A komplett mit Garniertüllenhalterung und Krone (neue Version) 20245012 Garniertülle V2A komplett mit Garniertüllenhalterung und Krone (neue Version) 20245015 Krone V2A mit Formzacken  MAGNETVENTIL 10050300 Magnetventil komplett - schwarze Ausführung - (ohne Anschlusskabel) 10050305 Führungsrohr mit Kern und Feder (für Art. Nr. 10050300) 10050320 Magnetspule 24V/16VA (für Art. Nr. 10050300) 10050325 Anschlusskabel (für Art. Nr. 10050300)	20038907	Aussenverkleidung ohne Rückwand
AUFSCHLAGSYTEME  10080010 Isoliergehäuse schwarz komplett für Intensivkühlung incl. Styropor 20220020 Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - innen - Fettgehalt 30-33% 20220021 Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - aussen - Fettgehalt 30-33% 20220030 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - aussen - Fettgehalt 33-38% 20225010 Mantelrohr V2A 40 x 173 mm für Doppelmischwalze 20230010 Hahnvorderteil 71 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230020 Hahnvorderteil 105 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230030 Hahnvorderteil 130 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230050 Hahnvorderteil 71 mm lang ohne Ventilsitz 20245010 Garniertülle V2A komplett mit Garniertüllenhalterung und Krone (neue Version) 20245012 Garniertüllenhalterung V2A mit O-Ring 22 x 3 mm 20245015 Krone V2A mit Formzacken  MAGNETVENTIL 10050300 Magnetventil komplett - schwarze Ausführung - (ohne Anschlusskabel) 10050305 Führungsrohr mit Kern und Feder (für Art. Nr. 10050300) 10050320 Magnetspule 24V/16VA (für Art. Nr. 10050300) 10050320 Magnetspule 24V/16VA (für Art. Nr. 10050300) 10050325 Anschlusskabel (für Art. Nr. 10050300)	20038910	Rückwand
Isoliergehäuse schwarz komplett für Intensivkühlung incl. Styropor  20220020 Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - innen - Fettgehalt 30-33%  20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-33%  20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38%  20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - aussen - Fettgehalt 33-38%  20225010 Mantelrohr V2A 40 x 173 mm für Doppelmischwalze  20230010 Hahnvorderteil 71 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F.  20230020 Hahnvorderteil 105 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F.  20230030 Hahnvorderteil 130 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F.  20230050 Hahnvorderteil 71 mm lang ohne Ventilsitz  20245010 Garniertülle V2A komplett mit Garniertüllenhalterung und Krone (neue Version)  20245012 Garniertüllenhalterung V2A mit O-Ring 22 x 3 mm  20245015 Krone V2A mit Formzacken  MAGNETVENTIL  10050300 Magnetventil komplett - schwarze Ausführung - (ohne Anschlusskabel)  10050310 Kern mit Feder (für Art. Nr. 10050300)  10050320 Magnetspule 24V/16VA (für Art. Nr. 10050300)  10050325 Anschlusskabel (für Art. Nr. 10050300)	20037901	Abdeckhaube
Isoliergehäuse schwarz komplett für Intensivkühlung incl. Styropor  20220020 Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - innen - Fettgehalt 30-33%  20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 30-33%  20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38%  20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - aussen - Fettgehalt 33-38%  20225010 Mantelrohr V2A 40 x 173 mm für Doppelmischwalze  20230010 Hahnvorderteil 71 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F.  20230020 Hahnvorderteil 105 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F.  20230030 Hahnvorderteil 130 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F.  20230050 Hahnvorderteil 71 mm lang ohne Ventilsitz  20245010 Garniertülle V2A komplett mit Garniertüllenhalterung und Krone (neue Version)  20245012 Garniertüllenhalterung V2A mit O-Ring 22 x 3 mm  20245015 Krone V2A mit Formzacken  MAGNETVENTIL  10050300 Magnetventil komplett - schwarze Ausführung - (ohne Anschlusskabel)  10050310 Kern mit Feder (für Art. Nr. 10050300)  10050320 Magnetspule 24V/16VA (für Art. Nr. 10050300)  10050325 Anschlusskabel (für Art. Nr. 10050300)	AUESCHI AC	SSYTEME
20220020 Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - innen - Fettgehalt 30-33% 20220021 Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - aussen - Fettgehalt 30-33% 20220030 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - aussen - Fettgehalt 33-38% 20225010 Mantelrohr V2A 40 x 173 mm für Doppelmischwalze 20230010 Hahnvorderteil 71 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230020 Hahnvorderteil 105 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230030 Hahnvorderteil 130 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230050 Hahnvorderteil 71 mm lang ohne Ventilsitz 20245010 Garniertülle V2A komplett mit Garniertüllenhalterung und Krone (neue Version) 20245012 Garniertüllenhalterung V2A mit O-Ring 22 x 3 mm 20245015 Krone V2A mit Formzacken  MAGNETVENTIL 10050300 Magnetventil komplett - schwarze Ausführung - (ohne Anschlusskabel) 10050310 Kern mit Feder (für Art. Nr. 10050300) 10050320 Magnetspule 24V/16VA (für Art. Nr. 10050300) 10050325 Anschlusskabel (für Art. Nr. 10050300)		
20220021 Doppelmischwalze V2A Nr. 2 - aussen - Fettgehalt 30-33% 20220030 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38% 20220031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - aussen - Fettgehalt 33-38% 20225010 Mantelrohr V2A 40 x 173 mm für Doppelmischwalze 20230010 Hahnvorderteil 71 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230020 Hahnvorderteil 105 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230030 Hahnvorderteil 130 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230050 Hahnvorderteil 71 mm lang ohne Ventilsitz 20245010 Garniertülle V2A komplett mit Garniertüllenhalterung und Krone (neue Version) 20245012 Garniertüllenhalterung V2A mit O-Ring 22 x 3 mm 20245015 Krone V2A mit Formzacken  MAGNETVENTIL 10050300 Magnetventil komplett - schwarze Ausführung - (ohne Anschlusskabel) 10050305 Führungsrohr mit Kern und Feder (für Art. Nr. 10050300) 10050310 Kern mit Feder (für Art. Nr. 10050300) 10050320 Magnetspule 24V/16VA (für Art. Nr. 10050300) 10050325 Anschlusskabel (für Art. Nr. 10050300)		0 , 1
Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - innen - Fettgehalt 33-38%  Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - aussen - Fettgehalt 33-38%  Mantelrohr V2A 40 x 173 mm für Doppelmischwalze  Hahnvorderteil 71 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F.  Hahnvorderteil 105 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F.  Hahnvorderteil 130 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F.  Guerniertülle Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F.  Guerniertülle Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F.  Guerniertülle Ventilsitz  Garniertülle V2A komplett mit Garniertüllenhalterung und Krone (neue Version)  Garniertüllenhalterung V2A mit O-Ring 22 x 3 mm  Krone V2A mit Formzacken  MAGNETVENTIL  Magnetventil komplett - schwarze Ausführung - (ohne Anschlusskabel)  Führungsrohr mit Kern und Feder (für Art. Nr. 10050300)  Kern mit Feder (für Art. Nr. 10050300)  Magnetspule 24V/16VA (für Art. Nr. 10050300)  Magnetspule 24V/16VA (für Art. Nr. 10050300)  Anschlusskabel (für Art. Nr. 10050300)	20220021	
2022031 Doppelmischwalze V2A Nr. 3 - aussen - Fettgehalt 33-38% 20225010 Mantelrohr V2A 40 x 173 mm für Doppelmischwalze 20230010 Hahnvorderteil 71 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230020 Hahnvorderteil 105 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230030 Hahnvorderteil 130 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230050 Hahnvorderteil 71 mm lang ohne Ventilsitz 20245010 Garniertülle V2A komplett mit Garniertüllenhalterung und Krone (neue Version) 20245012 Garniertüllenhalterung V2A mit O-Ring 22 x 3 mm 20245015 Krone V2A mit Formzacken  MAGNETVENTIL 10050300 Magnetventil komplett - schwarze Ausführung - (ohne Anschlusskabel) 10050305 Führungsrohr mit Kern und Feder (für Art. Nr. 10050300) 10050310 Kern mit Feder (für Art. Nr. 10050300) 10050320 Magnetspule 24V/16VA (für Art. Nr. 10050300) 10050325 Anschlusskabel (für Art. Nr. 10050300)	20220030	11
20225010 Mantelrohr V2A 40 x 173 mm für Doppelmischwalze 20230010 Hahnvorderteil 71 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230020 Hahnvorderteil 105 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230030 Hahnvorderteil 130 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230050 Hahnvorderteil 71 mm lang ohne Ventilsitz 20245010 Garniertülle V2A komplett mit Garniertüllenhalterung und Krone (neue Version) 20245012 Garniertüllenhalterung V2A mit O-Ring 22 x 3 mm 20245015 Krone V2A mit Formzacken  MAGNETVENTIL 10050300 Magnetventil komplett - schwarze Ausführung - (ohne Anschlusskabel) 10050305 Führungsrohr mit Kern und Feder (für Art. Nr. 10050300) 10050310 Kern mit Feder (für Art. Nr. 10050300) 10050320 Magnetspule 24V/16VA (für Art. Nr. 10050300) 10050325 Anschlusskabel (für Art. Nr. 10050300)		
20230010 Hahnvorderteil 71 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230020 Hahnvorderteil 105 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230030 Hahnvorderteil 130 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230050 Hahnvorderteil 71 mm lang ohne Ventilsitz 20245010 Garniertülle V2A komplett mit Garniertüllenhalterung und Krone (neue Version) 20245012 Garniertüllenhalterung V2A mit O-Ring 22 x 3 mm 20245015 Krone V2A mit Formzacken  MAGNETVENTIL 10050300 Magnetventil komplett - schwarze Ausführung - (ohne Anschlusskabel) 10050305 Führungsrohr mit Kern und Feder (für Art. Nr. 10050300) 10050310 Kern mit Feder (für Art. Nr. 10050300) 10050320 Magnetspule 24V/16VA (für Art. Nr. 10050300) 10050325 Anschlusskabel (für Art. Nr. 10050300)	20225010	11
Hahnvorderteil 105 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. Hahnvorderteil 130 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. G2230050 Hahnvorderteil 71 mm lang ohne Ventilsitz Garniertülle V2A komplett mit Garniertüllenhalterung und Krone (neue Version) Garniertüllenhalterung V2A mit O-Ring 22 x 3 mm Krone V2A mit Formzacken  MAGNETVENTIL  10050300 Magnetventil komplett - schwarze Ausführung - (ohne Anschlusskabel) Führungsrohr mit Kern und Feder (für Art. Nr. 10050300) Kern mit Feder (für Art. Nr. 10050300) Magnetspule 24V/16VA (für Art. Nr. 10050300) Anschlusskabel (für Art. Nr. 10050300)	20230010	11
20230030 Hahnvorderteil 130 mm lang mit Ventilsitz ohne Garniertülle, ohne K.F.F. 20230050 Hahnvorderteil 71 mm lang ohne Ventilsitz 20245010 Garniertülle V2A komplett mit Garniertüllenhalterung und Krone (neue Version) 20245012 Garniertüllenhalterung V2A mit O-Ring 22 x 3 mm 20245015 Krone V2A mit Formzacken  MAGNETVENTIL 10050300 Magnetventil komplett - schwarze Ausführung - (ohne Anschlusskabel) 10050305 Führungsrohr mit Kern und Feder (für Art. Nr. 10050300) 10050310 Kern mit Feder (für Art. Nr. 10050300) 10050320 Magnetspule 24V/16VA (für Art. Nr. 10050300) 10050325 Anschlusskabel (für Art. Nr. 10050300)	20230020	•
20230050 Hahnvorderteil 71 mm lang ohne Ventilsitz 20245010 Garniertülle V2A komplett mit Garniertüllenhalterung und Krone (neue Version) 20245012 Garniertüllenhalterung V2A mit O-Ring 22 x 3 mm 20245015 Krone V2A mit Formzacken  MAGNETVENTIL 10050300 Magnetventil komplett - schwarze Ausführung - (ohne Anschlusskabel) 10050305 Führungsrohr mit Kern und Feder (für Art. Nr. 10050300) 10050310 Kern mit Feder (für Art. Nr. 10050300) 10050320 Magnetspule 24V/16VA (für Art. Nr. 10050300) 10050325 Anschlusskabel (für Art. Nr. 10050300)	20230030	
20245010 Garniertülle V2A komplett mit Garniertüllenhalterung und Krone (neue Version) 20245012 Garniertüllenhalterung V2A mit O-Ring 22 x 3 mm 20245015 Krone V2A mit Formzacken  MAGNETVENTIL 10050300 Magnetventil komplett - schwarze Ausführung - (ohne Anschlusskabel) 10050305 Führungsrohr mit Kern und Feder (für Art. Nr. 10050300) 10050310 Kern mit Feder (für Art. Nr. 10050300) 10050320 Magnetspule 24V/16VA (für Art. Nr. 10050300) 10050325 Anschlusskabel (für Art. Nr. 10050300)	20230050	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
20245012 Garniertüllenhalterung V2A mit O-Ring 22 x 3 mm 20245015 Krone V2A mit Formzacken  MAGNETVENTIL 10050300 Magnetventil komplett - schwarze Ausführung - (ohne Anschlusskabel) 10050305 Führungsrohr mit Kern und Feder (für Art. Nr. 10050300) 10050310 Kern mit Feder (für Art. Nr. 10050300) 10050320 Magnetspule 24V/16VA (für Art. Nr. 10050300) 10050325 Anschlusskabel (für Art. Nr. 10050300)	20245010	•
20245015 Krone V2A mit Formzacken  MAGNETVENTIL 10050300 Magnetventil komplett - schwarze Ausführung - (ohne Anschlusskabel) 10050305 Führungsrohr mit Kern und Feder (für Art. Nr. 10050300) 10050310 Kern mit Feder (für Art. Nr. 10050300) 10050320 Magnetspule 24V/16VA (für Art. Nr. 10050300) 10050325 Anschlusskabel (für Art. Nr. 10050300)	20245012	,
10050300       Magnetventil komplett - schwarze Ausführung - (ohne Anschlusskabel)         10050305       Führungsrohr mit Kern und Feder (für Art. Nr. 10050300)         10050310       Kern mit Feder (für Art. Nr. 10050300)         10050320       Magnetspule 24V/16VA (für Art. Nr. 10050300)         10050325       Anschlusskabel (für Art. Nr. 10050300)	20245015	
10050300       Magnetventil komplett - schwarze Ausführung - (ohne Anschlusskabel)         10050305       Führungsrohr mit Kern und Feder (für Art. Nr. 10050300)         10050310       Kern mit Feder (für Art. Nr. 10050300)         10050320       Magnetspule 24V/16VA (für Art. Nr. 10050300)         10050325       Anschlusskabel (für Art. Nr. 10050300)	MACNETVE	NTII
10050305       Führungsrohr mit Kern und Feder (für Art. Nr. 10050300)         10050310       Kern mit Feder (für Art. Nr. 10050300)         10050320       Magnetspule 24V/16VA (für Art. Nr. 10050300)         10050325       Anschlusskabel (für Art. Nr. 10050300)		
10050310 Kern mit Feder (für Art. Nr. 10050300) 10050320 Magnetspule 24V/16VA (für Art. Nr. 10050300) 10050325 Anschlusskabel (für Art. Nr. 10050300)		
10050320 Magnetspule 24V/16VA (für Art. Nr. 10050300) 10050325 Anschlusskabel (für Art. Nr. 10050300)		·
10050325 Anschlusskabel (für Art. Nr. 10050300)		
,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	10050330	

#### LUFTREGULIERUNGSVENTIL

20210000	Luftregulierungsventil (LRV) V2A komplett mit Unterteil
20210010	Luftregulierungsventil (LRV) Oberteil V2A
20210020	Luftregulierungsventil (LRV) Unterteil (Polycarb.)
10010010	O-Ring 4 x 2 mm
10010130	O-Ring 12 x 4 mm
10010140	O-Ring 16 x 4 mm
10012040	Skalenscheibe

#### ANSAUGROHRE

ANDAGATOTILE		
20240667	Ansaugrohr 8 x 1,5 mm Fettgehalt bis 35%	
20240668	Ansaugrohr 10 x 2 mm (für Mousse au Chocolat)	
20240650	Anschlussstück zum Stecken für Saugrohr 8 x 1,5 mm	
20240655	Anschlussstück zum Stecken für Saugrohr 10 x 2 mm	
10010020	O-Ring 5 x 1,5 mm	
10010050	O-Ring 7 x 1,5 mm	
10010090	O-Ring 10 x 3 mm	

#### ZUBEHÖR

ZUBERUN	
20038952	Sahnebehälter (V2A) 6 Liter
10015000	Dichtungssatz (O-Ringe)
20002000	Garnierschlauch - Länge 1350 mm - inkl. Anschlussdiodenbuchse
20002010	Garnierschlauch - Länge 1350 mm - ohne Anschlussdiodenbuchse
20005000	Fuss-Schaltung inkl. Anschlussdiodenbuchse
20005010	Fuss-Schaltung ohne Anschlussdiodenbuchse
20005500	Anschlussdiodenbuchse (für Geräteeinbau) Garnierschlauch und Fuss-Schaltung
10012050	Aufklebefolie für Tastertur-Platine - Microtronic
10012060	Typenaufkleber 70 x 40 mm - "Mussana Sahneautomaten"
10012100	Typenaufkleber 70 x 40 mm - "Mussana Lady"
10000900	Hahnfett 250 ml
10000100	Mussana Mikroclean (4 x 1 Liter)
10000200	Mussana Mikroclean (12 x 1 Liter)
10001000	Mousse au Chocolat (1000 Gramm)